



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia 12 marca 2019 r.

Poz. 26

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 37av ust. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.²⁾), ustala się na dzień 15 marca 2019 r. wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik do obwieszczenia.³⁾

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95)

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 697, 1039, 1375, 1515, 1544, 1629, 1637, 1669, 2227 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60 i 399

³⁾ Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 1).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2019 r.
(poz. 26)

Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 marca 2019 r.

| Lp. | Nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego | Nazwa międzynarodowa | Postać | Moc | Wielkość opakowania | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN |
|-----|--|--|---|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Abilify Maintena | Aripiprazolum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 400 mg | 1 fiol. | 05702157142200 |
| 2 | Actrapid Penfill | Insulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990237920 |
| 3 | Alergeny diagnostyczne do testów punktowych HAL | Wyciągi alergenowe do testów skórnych Prick'a | roztwór do skórnych prób punktowych | | 1 fiol. 3 ml | 05909991070311 |
| 4 | Alyostal | Wyciągi alergenowe - alergeny diagnostyczne do testów skórnych punktowych | roztwór do skórnych prób punktowych | | 3 fiol. 3 ml | 05909990496013 |
| 5 | Anafranil | Clomipraminum | tabl. powl. | 25 mg | 30 szt. | 05909990295012 |
| 6 | Anafranil | Clomipraminum | tabl. powl. | 10 mg | 30 szt. | 05909990294916 |
| 7 | Apidra SoloStar | Insulinum glulisinum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrz.po 3 ml | 05909990617197 |
| 8 | Atecartin | Oxytetracyclini hydrochloridum + Polymyxini B sulfas + Hydrocortisoni acetat | krople do oczu i uszu, zawiesina | (5 mg + 10000 j.m. + 15 mg)/ml | 1 tuba 5 ml | 05909990124718 |
| 9 | Atimos | Formoterolum | aerazol inhalacyjny, roztwór | 12 µg/dawkę odmierzoną | 1 szt. (1 poj.po 120 daw.) | 05909990620777 |
| 10 | Atrovent | Ipratropii bromidum | płyn do inhalacji z nebulizatora | 0,25 mg/ml | 1 butelka 20 ml | 05909990322114 |
| 11 | Atrovent N | Ipratropii bromidum | aerazol wziewny, roztwór | 20 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 05909990999019 |
| 12 | Bebilon pepti 2 DHA | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek | | 400 g | 5900852031748 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|--|---|------------------------------|--|----------------|
| 13 | Beriner 1500 | Inhibitor C1-esterazy, ludzki | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji | 1500 j.m./ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 3 ml + 1 zestaw do podawania | 05909991213053 |
| 14 | Beriner 500 | Inhibitor C1-esterazy, ludzki | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji | 500 j.m./ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania | 05909990713639 |
| 15 | Berodual | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum | roztwór do nebulizacji | (0,5 mg + 0,25 mg)/ml | 1 butelka 20 ml | 05909990101917 |
| 16 | Berodual N | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum | aerozol inhalacyjny, roztwór | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. (200 dawek) | 05909997225739 |
| 17 | Berodual N | Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum | aerozol inhalacyjny, roztwór | (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. (200 dawek) | 05909990917815 |
| 18 | Braltus | Tiotropii bromidum | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 10 µg/dawkę dostarczaną | 30 kaps. | 05909991299545 |
| 19 | Budesonide Easyhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji | 200 µg/dawkę | 1 inh.po 200 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) | 05909990337323 |
| 20 | Budesonide Easyhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji | 400 µg/dawkę | 1 inh.po 100 daw. + opak. ochronne (zestaw startowy) | 05909990337286 |
| 21 | Bufomix Easyhaler | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną | 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym | 05909991137465 |
| 22 | Bufomix Easyhaler | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 160+4,5 µg/dawkę inhalacyjną | 1 inh.po 120 daw. z opakowaniem ochronnym | 05909991137458 |
| 23 | Bufomix Easyhaler | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 320+9 µg/dawkę inhalacyjną | 1 inh.po 60 daw. z opakowaniem ochronnym | 05909991137625 |
| 24 | Cardura XL | Doxazosinum | tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl. | 05909990431410 |
| 25 | Cardura XL | Doxazosinum | tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu | 8 mg | 30 tabl. | 05909990431519 |
| 26 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 100 mg/ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05909990774920 |
| 27 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 20 mg/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 05909990048328 |
| 28 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 40 mg/0,4 ml | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml | 05909990048427 |
| 29 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 60 mg/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990774821 |
| 30 | Clexane | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 80 mg/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05909990775026 |
| 31 | Clexane forte | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 120 mg/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05909990891429 |
| 32 | Clexane forte | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 150 mg/ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 05909990891528 |
| 33 | Combigan | Brimonidinum + Timololum | krople do oczu, roztwór | 2+5 mg/ml | 1 but.po 5 ml | 05909990570546 |
| 34 | Concerta | Methylphenidati hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 18 mg | 30 tabl. | 05909990655021 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------|
| 35 | Concerta | Methylphenidati hydrochloridum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 36 mg | 30 tabl. | 05909990655038 |
| 36 | Convulex | Acidum valproicum | kapsułki miękkie | 500 mg | 100 kaps. | 05909990023813 |
| 37 | Convulex 150 | Acidum valproicum | kapsułki miękkie | 150 mg | 100 kaps. | 05909990244317 |
| 38 | Convulex 300 | Acidum valproicum | kapsułki miękkie | 300 mg | 100 kaps. | 05909990244416 |
| 39 | Copaxone | Glatirameri acetat | roztwór do wstrzykiwań | 20 mg/ml | 28 amp.-strz. (4 blist.a 7 amp.-strz.a 1 ml) | 05909990017065 |
| 40 | Copaxone | Glatirameri acetat | roztwór do wstrzykiwań | 40 mg/ml | 12 amp.-strz.po 1 ml | 05909991216382 |
| 41 | Co-Prestarium | Perindoprilum + Amlodipinum | tabletki | 5+5 mg | 30 szt. (1 poj.po 30 szt.) | 05909990669301 |
| 42 | Cuvitru | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | 05909991292898 |
| 43 | Cuvitru | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 20 ml | 05909991292874 |
| 44 | Cuvitru | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 40 ml | 05909991292904 |
| 45 | Cuvitru | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 200 mg/ml | 1 fiol. 5 ml | 05909991292881 |
| 46 | Depakine Chronosphere 100 | Natrii valproas + Acidum valproicum | granulat o przedłużonym uwalnianiu | (66,66 mg + 29,03 mg)/sasz. | 30 saszetek | 05909990425693 |
| 47 | Depakine Chronosphere 1000 | Natrii valproas + Acidum valproicum | granulat o przedłużonym uwalnianiu | (666,60 mg + 290,27 mg)/sasz. | 30 saszetek | 05909990425754 |
| 48 | Depakine Chronosphere 250 | Natrii valproas + Acidum valproicum | granulat o przedłużonym uwalnianiu | (166,76 mg + 72,61 mg)/sasz. | 30 saszetek | 05909990425709 |
| 49 | Depakine Chronosphere 500 | Natrii valproas + Acidum valproicum | granulat o przedłużonym uwalnianiu | (333,30 mg + 145,14 mg)/sasz. | 30 saszetek | 05909990425730 |
| 50 | Depakine Chronosphere 750 | Natrii valproas + Acidum valproicum | granulat o przedłużonym uwalnianiu | (500,06 mg + 217,75 mg)/sasz. | 30 saszetek | 05909990425747 |
| 51 | Depo-Medrol | Methylprednisolonum | zawiesina do wstrzykiwań | 40 mg/ml | 1 fiol.po 1 ml | 05909990154814 |
| 52 | DuoResp Spiromax | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 160+4,5 µg | 1 inhalator (120 dawek) | 05909991136932 |
| 53 | DuoResp Spiromax | Budesonidum + Formoterolum | proszek do inhalacji | 320+9 µg | 1 inhalator (60 dawek) | 05909991136963 |
| 54 | Effentora | Fentanylum | tabletki podpoliczkowe | 100 mcg | 28 tabl. | 05909990643011 |
| 55 | Effentora | Fentanylum | tabletki podpoliczkowe | 200 mcg | 28 tabl. | 05909990643035 |
| 56 | Effentora | Fentanylum | tabletki podpoliczkowe | 400 mcg | 28 tabl. | 05909990643059 |
| 57 | Effox long 50 | Isosorbidi mononitras | tabl. o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg | 30 szt. | 05909990368624 |
| 58 | Eliquis | Apixabanum | tabl. powl. | 2,5 mg | 60 tabl. | 05909990861057 |
| 59 | Eliquis | Apixabanum | tabl. powl. | 5 mg | 56 tabl. | 05909991019396 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--|---|--------------------------|---|----------------|
| 60 | Enbrel | Etanerceptum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań | 25 mg/ml | 4 fiol. + 4 amp.-strz.+ 4 igły + 4 nasadki na fiol. + 8 gazików | 05909990777938 |
| 61 | Enbrel | Etanerceptum | roztwór do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce | 50 mg | 4 amp.-strz.po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem | 05909990618255 |
| 62 | Enbrel | Etanerceptum | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 50 mg | 4 wstrz.po 1 ml + 4 gaziki z alkoholem | 05909990712755 |
| 63 | Enbrel | Etanerceptum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci | 10 mg/ml | 4 fiol. + 4 amp.-strz.+ 4 igły + 4 nasadki na fiol. + 8 gazików | 05909990880881 |
| 64 | Envarsus | Tacrolimusum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 0,75 mg | 30 szt. | 05909991192709 |
| 65 | Envarsus | Tacrolimusum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 mg | 30 tabl. | 05909991192730 |
| 66 | Envarsus | Tacrolimusum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 1 mg | 90 tabl. | 05909991192754 |
| 67 | Envarsus | Tacrolimusum | tabletki o przedłużonym uwalnianiu | 4 mg | 30 tabl. | 05909991192761 |
| 68 | Ezetrol | Ezetimibum | tabletki | 10 mg | 28 sztuk | 05909990221066 |
| 69 | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 100 ml | 05909990836055 |
| 70 | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 200 ml | 05909990836062 |
| 71 | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 50 ml | 05909990836079 |
| 72 | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol.po 100 ml | 05909990797868 |
| 73 | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol.po 200 ml | 05909990797875 |
| 74 | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol.po 400 ml | 05909990797882 |
| 75 | Flebogamma DIF | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol.po 50 ml | 05909990797899 |
| 76 | Fostex | Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus | aerazol inhalacyjny, roztwór | (100 mcg + 6 mcg)/dawkę | 1 poj. 180 dawek | 05909990054152 |
| 77 | Fostex | Beclometasonum + Formoterolum | aerazol inhalacyjny, roztwór | 200+6 µg/dawkę | poj.po 180 daw. | 05909991245696 |
| 78 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. a.Xa/0,4 ml | 5 amp.-strzyk. 0,4 ml | 05909990958818 |
| 79 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. a.Xa/4 ml | 10 amp. 4 ml | 05909990776719 |
| 80 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 10 000 j.m. a.Xa/ml | 10 amp. 1 ml | 05909990776610 |
| 81 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 12 500 j.m. a.Xa/0,5 ml | 5 amp.-strzyk. 0,5 ml | 05909990949519 |
| 82 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 15 000 j.m. a.Xa/0,6 ml | 5 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990949618 |
| 83 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 18 000 j.m. a.Xa/0,72 ml | 5 amp.-strzyk. 0,72 ml | 05909990949717 |
| 84 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 2500 j.m. a.Xa/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 05909990776412 |

| | | | | | | |
|-----|------------------|--|--|------------------------|---|----------------|
| 85 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 5000 j.m. a.Xa/0,2 ml | 10 amp.-strzyk. 0,2 ml | 05909990776511 |
| 86 | Fragmin | Dalteparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 7 500 j.m. a.Xa/0,3 ml | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml | 05909990949410 |
| 87 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 2850 j.m. a.Xa/0,3 ml | 10 amp.-strzyk. 0,3 ml | 05909990075621 |
| 88 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 3800 j.m. a.Xa/0,4 ml | 10 amp.-strzyk. 0,4 ml | 05909990716821 |
| 89 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 5700 j.m.a.Xa/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990075720 |
| 90 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 7600 j.m. a.Xa/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05909990716920 |
| 91 | Fraxiparine | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 9500 j.m. a.Xa/ml | 10 amp.-strzyk. 1,0 ml | 05909990075829 |
| 92 | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 11 400 j.m. AXa/0,6 ml | 10 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990836932 |
| 93 | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 15 200 j.m. AXa/0,8 ml | 10 amp.-strzyk. 0,8 ml | 05909990837038 |
| 94 | Fraxodi | Nadroparinum calcicum | roztwór do wstrzykiwań | 19 000 j.m. AXa/1 ml | 10 amp.-strzyk. 1 ml | 05909990837137 |
| 95 | Gamma anty-D 150 | Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D | roztwór do wstrzykiwań | 150 mcg/ml | 1 amp. 1 ml | 05909990061211 |
| 96 | Gamma anty-D 50 | Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D | roztwór do wstrzykiwań | 50 mcg/ml | 1 amp. 1 ml | 05909990061112 |
| 97 | Gammagard S/D | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 125 ml + zestaw infuzyjny | 05909990756216 |
| 98 | Gammanorm | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 165 mg/ml | 1 fiol.po 10 ml | 05909990729883 |
| 99 | Gammanorm | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 165 mg/ml | 1 fiol.po 20 ml | 05909990729944 |
| 100 | Ganfort | Bimatoprostum + Timololum | krople do oczu, roztwór | 0,3+5 mg/ml | 1 but.po 3 ml | 05909990574315 |
| 101 | Hizentra | Immunoglobulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 0,2 g/ml | 1 fiol.a 50 ml | 05909991067380 |
| 102 | Hizentra | Immunoglobulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 0,2 g/ml | 1 fiol.po 10 ml | 05909990869572 |
| 103 | Hizentra | Immunoglobulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 0,2 g/ml | 1 fiol.po 20 ml | 05909990869657 |
| 104 | Hizentra | Immunoglobulinum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 0,2 g/ml | 1 fiol.po 5 ml | 05909990869541 |
| 105 | Humalog | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990692422 |
| 106 | Humalog Mix25 | Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990455010 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|------------------|---|----------------|
| 107 | Humalog Mix50 | Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990455614 |
| 108 | Hydroxycarbamid Teva | Hydroxycarbamidum | kapsułki | 500 mg | 100 kaps. w butelce | 05909990836758 |
| 109 | Hydroxyurea medac | Hydroxycarbamidum | kapsułki twarde | 500 mg | 100 kaps. | 05909990944927 |
| 110 | Hydroxyzinum Teva | Hydroxyzini hydrochloridum | roztwór do wstrzykiwań | 50 mg/ml | 5 amp. 2 ml | 05909990114610 |
| 111 | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 100 ml | 05909991072896 |
| 112 | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 200 ml | 05909991072902 |
| 113 | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 25 ml | 05909991072872 |
| 114 | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 300 ml | 05909991072926 |
| 115 | HyQvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 50 ml | 05909991072889 |
| 116 | Ig VENA | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 g/l | 1 fiol.po 100 ml + zest. do infuzji | 05909990049875 |
| 117 | Ig VENA | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 g/l | 1 fiol.po 20 ml | 05909990049868 |
| 118 | Ig VENA | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 g/l | 1 fiol.po 200 ml + zest. do infuzji | 05909990049882 |
| 119 | Ig VENA | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 g/l | 1 fiol.po 50 ml + zest. do infuzji | 05909990049851 |
| 120 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophilii stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 1 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) + igły | 05909990891672 |
| 121 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, polimyelitidis inactivatum et haemophilii stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 1 fiol. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (HiB) | 05909990891610 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|--|------------------|---|----------------|
| 122 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, poliomyelitis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 1 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (Hib) | 05909990891641 |
| 123 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, poliomyelitis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 10 amp.-strzyk. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (Hib) | 05909990891658 |
| 124 | Infanrix - IPV + Hib | Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum, poliomyelitis inactivatum et haemophili stirpe b coniugatum adsorbatum | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | 1 dawka (0,5 ml) | 10 fiol. zawiesiny DTPa-IPV 0,5 ml + fiol. proszku (Hib) | 05909990891627 |
| 125 | Infanrix hexa | Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana) | zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk 0,5 ml zawiesiny | 05909990940417 |
| 126 | Infanrix hexa | Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana) | zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk 0,5 ml zawiesiny + 2 igły | 05909990940455 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|-------------|---|----------------|
| 127 | Infanrix hexa | Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana) | zawiesina i proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. 0,5 ml zawiesiny | 05909990940431 |
| 128 | Infatrini Peptisorb | Dieta mlekozastępcza | płyn doustny | | 800 ml (4 x 200 ml) | 8716900562433 |
| 129 | Influvac Tetra | Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana | Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce | | 1 ampułko-strzykawka z igłą po 0,5 ml | 05909991347352 |
| 130 | Influvac Tetra | Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana | Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce | | 1 ampułko-strzykawka bez igły po 0,5 ml | 05909991347345 |
| 131 | Influvac Tetra | Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana | Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce | | 10 ampułko-strzykawk z igłą po 0,5 ml | 05909991347376 |
| 132 | Influvac Tetra | Szczepionka przeciw grypie (antygen powierzchniowy), inaktywowana | Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce | | 10 ampułko-strzykawk bez igły po 0,5 ml | 05909991347369 |
| 133 | Insulatard Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990348923 |
| 134 | Insuman Basal | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990915019 |
| 135 | Insuman Basal SoloStar | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990672448 |
| 136 | Insuman Comb 25 | Insulinum humanum isophanum | zawiesina do wstrzykiwań | 40 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990915613 |
| 137 | Insuman Comb 25 SoloStar | Insulinum humanum isophanum | zawiesina do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990672585 |
| 138 | Insuman Rapid | Insulini iniectio neutralis | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990914715 |
| 139 | Insuman Rapid SoloStar | Insulini iniectio neutralis | roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990672363 |
| 140 | Keppra | Levetiracetamum | roztwór do stosowania doustnego | 100 mg/ml | 300 ml | 05909990006755 |
| 141 | Keppra | Levetiracetamum | tabl. powl. | 250 mg | 50 szt. | 05909990901111 |
| 142 | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wlewów dożylnych | 100 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | 05909990425143 |
| 143 | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wlewów dożylnych | 100 mg/ml | 1 fiol. 100 ml | 05909990425174 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| 144 | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wlewów dożylnych | 100 mg/ml | 1 fiol. 200 ml | 05909990425181 |
| 145 | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wlewów dożylnych | 100 mg/ml | 1 fiol. 25 ml | 05909990425150 |
| 146 | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wlewów dożylnych | 100 mg/ml | 1 fiol. 300 ml | 05909990782208 |
| 147 | Kiovig | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wlewów dożylnych | 100 mg/ml | 1 fiol. 50 ml | 05909990425167 |
| 148 | Kreon 25 000 | Pancreatinum | kapsułki dojelitowe | 25 000 j.Ph.Eur. lipazy | 50 kaps. | 05909990042579 |
| 149 | Lantus | Insulinum glarginum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar | 05909990617555 |
| 150 | Levemir | Insulinum detemirum | roztwór do wstrzykiwań we wkładzie | 100 j/ml | 5 wkł.po 3 ml (Penfil) | 05909990005741 |
| 151 | Liprolog | Insulinum lisprum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j.m./ml | 10 wkł.po 3 ml | 05909990005536 |
| 152 | Lonquex | Lipegfilgrastim | roztwór do wstrzykiwań | 6 mg/0,6 ml | 1 amp. -strzyk. | 05909991072469 |
| 153 | Lyrica | Pregabalinum | kapsułki twarde | 75 mg | 14 kaps. | 05909990009282 |
| 154 | Lyrica | Pregabalinum | kapsułki twarde | 75 mg | 56 kaps. | 05909990009299 |
| 155 | Lyrica | Pregabalinum | kapsułki twarde | 150 mg | 56 kaps. | 05909990009367 |
| 156 | Lyrica | Pregabalinum | kapsułki twarde | 150 mg | 14 kaps. | 05909990009350 |
| 157 | Madopar 125 mg | Benserazidum + Levodopum | kapsułki | 25 mg + 100 mg | 100 kaps. | 05909990095018 |
| 158 | Madopar 125 mg | Benserazidum + Levodopum | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | 25 mg + 100 mg | 100 tabl. | 05909990748723 |
| 159 | Madopar 250 | Benserazidum + Levodopum | kapsułki | 50 mg + 200 mg | 100 kaps. | 05909990095216 |
| 160 | Madopar 250 | Benserazidum + Levodopum | tabletki | 50 mg + 200 mg | 100 tabl. | 05909990095117 |
| 161 | Madopar 62,5 | Benserazidum + Levodopum | kapsułki | 12,5 mg + 50 mg | 100 kaps. | 05909990094912 |
| 162 | Madopar 62,5 mg | Benserazidum + Levodopum | tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej | 12,5 mg + 50 mg | 100 tabl. | 05909990748624 |
| 163 | Madopar HBS | Benserazidum + Levodopum | kapsułki | 100 mg + 25 mg | 100 kaps. | 05909990377510 |
| 164 | Miflonide Breezhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 200 mcg | 60 kaps. | 05909990926213 |
| 165 | Miflonide Breezhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 400 mcg | 60 kaps. | 05909990926312 |
| 166 | Minirin Melt | Desmopressinum | liofilizat doustny | 60 µg | 30 szt. | 05909990068494 |
| 167 | Minirin Melt | Desmopressinum | liofilizat doustny | 120 µg | 30 szt. | 05909990068548 |
| 168 | Mivacron | Mivacurii chloridum | roztwór do wstrzykiwań | 2 mg/ml | 5 amp. 5 ml | 05909990372515 |
| 169 | Mixtard 30 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990238323 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|---|-------------|---|----------------|
| 170 | Mixtard 40 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990347124 |
| 171 | Mixtard 50 Penfill | Insulinum humanum | zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie | 100 j.m./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990348121 |
| 172 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 1 fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp. z igłą | 05909990643653 |
| 173 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 1 fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp. bez igły | 05909990643677 |
| 174 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 1 fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp. + igła | 05909990643707 |
| 175 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 1 fiol. proszku + amp.-strzyk. rozp. + 2 igły | 05909990643738 |
| 176 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. | 05909990643639 |
| 177 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. + 10 igieł | 05909990643714 |
| 178 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 10 fiol. proszku + 10 fiol. rozp. | 05909990643646 |
| 179 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. z igłą | 05909990643660 |
| 180 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. bez igieł | 05909990643684 |
| 181 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. + 20 igieł | 05909990643745 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|---|--------------|---|----------------|
| 182 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. rozp. + 20 igieł | 05909990643721 |
| 183 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. rozp. bez igieł | 05909990643691 |
| 184 | M-M-RvaxPro | Vaccinum morbillorum, parotitidis et rubellae vivum Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | | 20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. rozp. + 40 igieł | 05909990643752 |
| 185 | Nanogy 5% | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 50 mg/ml | 1 fiol.po 50 ml | 05909991138981 |
| 186 | Neocate Junior (o smaku neutralnym) | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek | | 400 g | 5016533616170 |
| 187 | Neocate LCP | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek | | 400 g | 5016533646740 |
| 188 | Neoparin | Enoxaparinum natricum | roztwór do wstrzykiwań | 40 mg/0,4 ml | 10 amp.-strz.po 0,4 ml | 05906395161034 |
| 189 | Neulasta | Pegfilgrastimum | roztwór do wstrzykiwań | 6 mg/0,6 ml | 1 amp.-strzyk. 0,6 ml | 05909990007523 |
| 190 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze) | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego | 05909990000814 |
| 191 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze) | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego | 05909990000821 |
| 192 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze) | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909990000838 |
| 193 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze) | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 2 fiol. 4,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909990766864 |
| 194 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia zwierzęcego (sierść, nabłonki, pierze) | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 1 fiol. 4,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909991047009 |
| 195 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego | 05909990001118 |
| 196 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego | 05909990001125 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|--|--------------------------|---|---|----------------|
| 197 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909990001132 |
| 198 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 2 fiol. 4,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909990766871 |
| 199 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 1 fiol. 4,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909991047061 |
| 200 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) | zawiesina do wstrzykiwań | Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml | 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego | 05909990000715 |
| 201 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) | zawiesina do wstrzykiwań | Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml | 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego | 05909990000722 |
| 202 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) | zawiesina do wstrzykiwań | Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml | 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909990000739 |
| 203 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) | zawiesina do wstrzykiwań | Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml | 1 zestaw: 2 fiol. 4,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909990766857 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|--|---|---|---|----------------|
| 204 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłki roślin) | zawiesina do wstrzykiwań | Leczenie początkowe: stężenie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; stężenie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; stężenie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymująca: stężenie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml | 1 zestaw: 1 fiol. 4,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909991046996 |
| 205 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 3 fiol. 4,5 ml (stężenia 1-3) do leczenia początkowego | 05909990001019 |
| 206 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 4 fiol. 4,5 ml (stężenia 0-3) do leczenia początkowego | 05909990001026 |
| 207 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 1 fiol. 9,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909990001033 |
| 208 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 2 fiol. 4,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909990766888 |
| 209 | Novo-Helisen Depot | Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych | zawiesina do wstrzykiwań | | 1 zestaw: 1 fiol. 4,5 ml (stężenie 3) do leczenia podtrzymującego | 05909991047054 |
| 210 | NovoMix 30 Penfill | Insulinum aspartum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990879915 |
| 211 | NovoMix 50 Penfill | Insulinum aspartum | zawiesina do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990614981 |
| 212 | NovoRapid Penfill | Insulinum aspartum | roztwór do wstrzykiwań | 100 j./ml | 5 wkładów 3 ml | 05909990451814 |
| 213 | Nutramigen 1 LGG | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do sporządzania roztworu | | 400 g | 8712045027530 |
| 214 | Nutramigen 2 LGG | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do sporządzania roztworu | | 400 g | 8712045027547 |
| 215 | Nutramigen 3 LGG | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do sporządzania roztworu | | 400 g | 8712045035627 |
| 216 | Nutramigen PURAMINO | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | proszek do przygotowania roztworu doustnego | | 400 g | 8712045027554 |
| 217 | Octagam | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 10 g/200 ml | 1 but.po 200 ml | 05909990762712 |
| 218 | Octagam | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 2,5 g/50 ml | 1 but.po 50 ml | 05909990762514 |
| 219 | Octagam | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 5 g/100 ml | 1 but.po 100 ml | 05909990762613 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|--|--|---|---|----------------|
| 220 | Octagam 10% | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 but.po 100 ml | 05909990763887 |
| 221 | Octagam 10% | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 but.po 20 ml | 05909990763863 |
| 222 | Octagam 10% | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 but.po 200 ml | 05909990763894 |
| 223 | Octagam 10% | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 but.po 50 ml | 05909990763870 |
| 224 | Onbrez Breezhaler | Indacaterolum | proszek do inhalacji w kaps. twardej | 300 µg | 30 szt. + inhalator | 05909990738472 |
| 225 | Oxis Turbuhaler | Formoteroli fumaras dihydricus | proszek do inhalacji | 9 mcg/ dawkę inh. | 1 poj. 60 dawek | 05909990445318 |
| 226 | Oxis Turbuhaler | Formoteroli fumaras dihydricus | proszek do inhalacji | 4,5 mcg/dawkę | 1 poj. 60 dawek | 05909990445219 |
| 227 | Panzyga | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 100 ml | 05909991268480 |
| 228 | Panzyga | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 200 ml | 05909991268473 |
| 229 | Panzyga | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 300 ml | 05909991268459 |
| 230 | Panzyga | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 50 ml | 05909991268497 |
| 231 | Panzyga | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 butelka 60 ml | 05909991268503 |
| 232 | Panzyga | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 10 ml | 05909991268466 |
| 233 | Panzyga | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol. 25 ml | 05909991268510 |
| 234 | Pentasa | Mesalazinum | czopki | 1 g | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 05909990656813 |
| 235 | Pentasa | Mesalazinum | czopki | 1 g | 14 szt. (2 blist.po 7 szt.) | 05909990656820 |
| 236 | Pentaxim | Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana | proszek i zawiesina do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań | nie mniej niż 30 j.m. + nie mniej niż 40 j.m. + 25 mcg + 25 mcg + 40 jednostek antygeny D + 8 jednostek antygeny D + 32 jednostek antygeny D + 10 mcg | 1 fiol. s.subst. + 1 amp.-strzyk. z zawiesiną 0,5 ml bez igły | 05909990625284 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--|--|----------------|
| 237 | Pentaxim | Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana | proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań | nie mniej niż 30 j.m. + nie mniej niż 40 j.m. + 25 mcg + 25 mcg + 40 jednostek antygeny D + 8 jednostek antygeny D + 32 jednostek antygeny D + 10 mcg | 1 fiol. s.subst. + 1 amp.-strzyk. z zawiesiną 0,5 ml z 2 osobnymi igłami | 05909990625260 |
| 238 | Perlinganit | Glyceroli trinitras | roztwór do infuzji | 1 mg/ml | 10 amp. 10 ml | 05909990264919 |
| 239 | Polstignum | Neostigmini methylsulfas | roztwór do wstrzykiwań | 0,5 mg/ml | 10 amp. 1 ml | 05909990115211 |
| 240 | Pradaxa | Dabigatranum etexilatam | kapsułki twarde | 150 mg | 60 szt. | 05909990887484 |
| 241 | Pradaxa | Dabigatranum etexilatam | kapsułki twarde | 150 mg | 30 kaps. | 05909990887453 |
| 242 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż 10 ^{3,7} CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. | 05909990483051 |
| 243 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż 10 ^{3,7} CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + 2 igły | 05909990483099 |
| 244 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż 10 ^{3,7} CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 1 fiol. proszku + 1 amp. rozp. | 05909990483136 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|--|---|---|----------------|
| 245 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. | 05909990483068 |
| 246 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. + 20 igieł | 05909990483105 |
| 247 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 10 fiol. proszku + 10 amp. rozp. | 05909990483143 |
| 248 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. rozp. + 20 igieł | 05909991074371 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|--|---|---|----------------|
| 249 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 20 fiol. proszku + 20 amp.-strzyk. rozp. | 05909991074463 |
| 250 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 20 fiol. proszku + 20 amp. rozp. | 05909991074487 |
| 251 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 25 fiol. proszku + 25 amp.-strzyk. rozp. | 05909990483075 |
| 252 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 25 fiol. proszku + 25 amp.-strzyk. rozp. + 50 igieł | 05909990483112 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|--|---|---|----------------|
| 253 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 25 fiol. proszku + 25 amp.-strzyk. rozp. | 05909990483150 |
| 254 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 40 fiol. proszku + 40 amp.-strzyk. rozp. + 40 igieł | 05909991074388 |
| 255 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 40 fiol. proszku + 40 amp.-strzyk. rozp. | 05909991074470 |
| 256 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż $10^{3,7}$ CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż $10^{3,0}$ CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 40 fiol. proszku + 40 amp. rozp. | 05909991074494 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|---|--|--|----------------|
| 257 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż 10 ^{3,7} CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 100 fioł. proszku + 100 amp.-strzyk. rozp. | 05909990483082 |
| 258 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż 10 ^{3,7} CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 100 fioł. proszku + 100 amp.-strzyk. rozp. + 200 igieł | 05909990483129 |
| 259 | Priorix | Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus odry (szczep Schwarz), nie mniej niż 10 ^{3,7} CCID50 żywy atenuowany wirus świnki (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) i nie mniej niż 10 ^{3,0} CCID50 żywy atenuowany wirus różyczki (szczep Wistar RA 27/3)/0,5 ml; 1 dawka (0,5 ml) | 100 fioł. proszku + 100 amp. rozp. | 05909990483167 |
| 260 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | | 1 fioł. proszku + 1 amp. rozp. | 05909990083138 |
| 261 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | | 10 fioł. proszku + 10 amp. rozp. | 05909990083152 |
| 262 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań | | 100 fioł. proszku + 100 amp. rozp. | 05909990083169 |
| 263 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. | | 1 fioł. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. | 05909990083022 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|---|------------------------|---|----------------|
| 264 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. | | 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. + 2 igły | 05909990083046 |
| 265 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. | | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. | 05909990083060 |
| 266 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. | | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. + 20 igieł | 05909990083084 |
| 267 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. | | 10 fiol. proszku + 10 amp.-strzyk. rozp. + 20 igieł | 05909990083107 |
| 268 | Priorix-Tetra | Szczepionka przeciw odrze, śwince, różyczce, i ospie wietrznej, żywa | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w amp.-strzyk. | | 50 fiol. proszku + 50 amp.-strzyk. rozp. | 05909990083121 |
| 269 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 100 ml | 05909990725793 |
| 270 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 200 ml | 05909990725809 |
| 271 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 25 ml | 05909990725823 |
| 272 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 400 ml | 05909991078676 |
| 273 | Privigen | Immunoglobulinum humanum | roztwór do infuzji | 100 mg/ml | 1 fiol.po 50 ml | 05909990725786 |
| 274 | Promonta | Montelukastum | tabl. powl. | 10 mg | 28 szt. (4 blist.po 7 szt.) | 05909990671090 |
| 275 | Pulmicort | Budesonidum | zawiesina do nebulizacji | 0,125 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 05909990445615 |
| 276 | Pulmicort | Budesonidum | zawiesina do nebulizacji | 0,25 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 05909990445714 |
| 277 | Pulmicort | Budesonidum | zawiesina do nebulizacji | 0,5 mg/ml | 20 poj. 2 ml | 05909990445813 |
| 278 | Pulmicort Turbuhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji | 100 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 200 dawek | 05909990677313 |
| 279 | Pulmicort Turbuhaler | Budesonidum | proszek do inhalacji | 200 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 100 dawek | 05909990677412 |
| 280 | Pulmozyme | Dornasum alfa | roztwór do nebulizacji | 1 mg/ml | 30 amp. 2,5 ml | 05909990375813 |
| 281 | Rhophylac 300 | Immunoglobulinum humanum anti-D | roztwór do wstrzykiwań | 300 mcg/2 ml (1500 IU) | 1 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań | 05909990634484 |
| 282 | Rhophylac 300 | Immunoglobulinum humanum anti-D | roztwór do wstrzykiwań | 300 mcg/2 ml (1500 IU) | 5 amp. strzyk. 2 ml + 1 igła do wstrzykiwań | 05909991140625 |
| 283 | Rispolept | Risperidonum | roztwór doustny | 1 mg/ml | 1 butelka 100 ml | 05909990423828 |
| 284 | Rispolept | Risperidonum | tabl. powl. | 1 mg | 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) | 05909990670413 |
| 285 | Rispolept | Risperidonum | tabl. powl. | 2 mg | 20 szt. (2 blist.po 10 szt.) | 05909990670512 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------------------|--|----------------|
| 286 | Rispolept Consta | Risperidonum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 25 mg | 1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły) | 05909991058227 |
| 287 | Rispolept Consta | Risperidonum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 37,5 mg | 1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły) | 05909991058128 |
| 288 | Rispolept Consta | Risperidonum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 50 mg | 1 zestaw (1 fiol. + 1 amp.-strzyk. + 1 urządzenie + 2 igły) | 05909991058029 |
| 289 | Roztwory do testów prowokacyjnych Allergopharma | Wyciągi alergenowe do testów prowokacyjnych dooskrzelowych i donosowych | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do prób prowokacyjnych | | 1 zestaw: fiol. proszku + fiol. rozp. 5 ml + fiol. roztw. kontrolnego ujemnego 5 ml | 05909990953110 |
| 290 | Roztwory do testów punktowych | Wyciągi alergenowe | roztwór do skórnych prób punktowych | | 1 zestaw: butelka 3 ml + fiol. roz. kontrolnego dodatniego + fiol. roz. kontrolnego ujemnego | 05909990062119 |
| 291 | Rytmonorm 150 | Propafenoni hydrochloridum | tabletki powlekane | 150 mg | 20 tabl. | 05909990100811 |
| 292 | Salofalk 1 g | Mesalazinum | czopki | 1000 mg | 30 szt. | 05909990806430 |
| 293 | Salofalk 500 | Mesalazinum | tabletki dojelitowe | 500 mg | 50 szt. | 05909990400119 |
| 294 | Salofalk 500 | Mesalazinum | czopki | 500 mg | 30 szt. | 05909990422227 |
| 295 | Sandoglobulin P, | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | proszek do sporządzania roztworu do infuzji | 6 g | 1 but.po 6 g | 05909990354412 |
| 296 | Seretide 125 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | aerazol inhalacyjny, zawiesina | (125 mcg + 25 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. 120 dawek | 05909990907014 |
| 297 | Seretide 250 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | aerazol wziewny, zawiesina | (250 mcg + 25 mcg)/dawkę inh. | 1 poj. 120 dawek | 05909990907113 |
| 298 | Seretide 50 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | aerazol wziewny, zawiesina | 50+25 µg/dawkę inhalacyjną | 120 daw. (1 poj.po 120 daw.) | 05909990906918 |
| 299 | Serevent | Salmeterolum | aerazol wziewny, zawiesina | 25 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 120 dawek | 05909990623099 |
| 300 | Serevent Dysk | Salmeterolum | proszek do inhalacji | 50 mcg/dawkę inh. | 1 poj. 60 dawek | 05909990437825 |
| 301 | Somatuline Autogel | Lanreotidum | roztwór do wstrzykiwań | 120 mg | 1 amp.-strz.po 0,5 ml z automatycznym systemem zabezpieczającym + igła | 05909991094614 |
| 302 | Spiolto Respimat | Olodaterolum + Tiotropii bromidum | roztwór do inhalacji | 2,5 mcg + 2,5 mcg | 1 wkład 30 dawek + 1 inhalator Respimat | 05909991257439 |
| 303 | Spiriva | Tiotropium | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 18 mcg/dawkę inh. | 30 kaps. | 05909990985111 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|--------------------------------|---|----------------|
| 304 | Spiriva | Tiotropium | proszek do inhalacji w kapsułkach twardych | 18 mcg/dawkę inh. | 30 kaps. z inhalatorem | 05909990985128 |
| 305 | Spiriva Respimat | Tiotropium | roztwór do inhalacji | 2,5 mcg/dawkę odmierzoną | 1 wkład 30 dawek leczniczych (60 dawek odmierzonych) + 1 inhalator Respimat | 05909990735839 |
| 306 | Srivasso | Tiotropii bromidum monohydricum | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 18 mcg | 30 kaps. | 05909991253998 |
| 307 | Srivasso | Tiotropii bromidum monohydricum | proszek do inhalacji w kapsułce twardej | 18 mcg | 30 kaps. z inhalatorem | 05909991253998 |
| 308 | Subcuvia | Immunoglobulinum humanum normale | roztwór do wstrzykiwań | 0,16 g/ml | 10 ml | 05909990420490 |
| 309 | Sutent | Sunitinibum | kapsułki twarde | 12,5 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 05909990079377 |
| 310 | Sutent | Sunitinibum | kapsułki twarde | 25 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 05909990079384 |
| 311 | Sutent | Sunitinibum | kapsułki twarde | 50 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 05909990079391 |
| 312 | Symbicort Turbuhaler | Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus | proszek do inhalacji | (160 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 60 dawek | 05909990873029 |
| 313 | Symbicort Turbuhaler | Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus | proszek do inhalacji | (320 mcg + 9 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 60 dawek | 05909990873241 |
| 314 | Symbicort Turbuhaler | Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus | proszek do inhalacji | (80 mcg + 4,5 mcg)/dawkę inh. | 1 inhalator 60 dawek | 05909990872886 |
| 315 | TRUE Test 24 | Produkt złożony | plaster do prób prowokacyjnych | | 10 zestawów | 05909991220280 |
| 316 | Tuberculin PPD RT23 SSI | Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 2 T.U./dawkę 0,1 ml | 1 fiol. 1,5 ml | 05909990715312 |
| 317 | Tuberculin PPD RT23 SSI | Tuberculini derivatum proteinosum purificatum ad usum humanum | roztwór do wstrzykiwań | 2 T.U./dawkę 0,1 ml | 10 fiol. 1,5 ml | 05909990715329 |
| 318 | VaxigripTetra | Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana | zawiesina do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce | 1 dawka (0,5 ml) | 1 ampulko-strzykawka (0,5 ml) z dołączoną igłą | 05909991302108 |
| 319 | VaxigripTetra | Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana | zawiesina do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce | 1 dawka (0,5 ml) | 10 ampulko-strzykawk (0,5 ml) z dołączoną igłą | 05909991302139 |
| 320 | VaxigripTetra | Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana | zawiesina do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce | 1 dawka (0,5 ml) | 20 ampulko-strzykawk (0,5ml) z dołączoną igłą | 05909991302153 |
| 321 | VaxigripTetra | Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana | zawiesina do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce | 1 dawka (0,5 ml) | 1 ampulko-strzykawka (0,5 ml) bez igły | 05909991302115 |
| 322 | VaxigripTetra | Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana | zawiesina do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce | 1 dawka (0,5 ml) | 10 ampulko-strzykawk (0,5 ml) bez igły | 05909991302122 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|---|------------------|---|----------------|
| 323 | VaxigripTetra | Czterowalentna szczepionka przeciw grypie (rozszczepiony wirion), inaktywowana | zawiesina do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce | 1 dawka (0,5 ml) | 20 ampulko-strzykawk (0,5 ml) bez igły | 05909991302146 |
| 324 | Vesicare 10 mg | Solifenacini succinas | tabletki powlekane | 10 mg | 30 tabl. | 05909990215584 |
| 325 | Vesicare 5 mg | Solifenacini succinas | tabletki powlekane | 5 mg | 30 tabl. | 05909990215553 |
| 326 | Vessel due F | Sulodexidum | kapsułki miękkie | 250 LSU | 50 kaps. | 05909990039616 |
| 327 | Vimpat | Lakozamid | tabletki powlekane | 200 mg | 56 tabl. | 05909990662661 |
| 328 | Xarelto | Rivaroxabanum | tabletki powlekane | 20 mg | 14 tabl. | 05909990910700 |
| 329 | Xarelto | Rivaroxabanum | tabletki powlekane | 15 mg | 14 szt. | 05909990910601 |
| 330 | Xarelto | Rivaroxabanum | tabletki powlekane | 15 mg | 42 szt. | 05909990910663 |
| 331 | Xarelto | Rivaroxabanum | tabletki powlekane | 15 mg | 28 szt. | 05909990910656 |
| 332 | Xarelto | Rivaroxabanum | tabletki powlekane | 20 mg | 28 szt. | 05909990910724 |
| 333 | Xeplion | Paliperidonum | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 75 mg | 1 amp.-strzyk. 75 mg + 2 igły z zabezpieczeniem | 05909990861187 |
| 334 | Xeplion | Paliperidonum | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 100 mg | 1 amp.-strzyk. 100 mg + 2 igły z zabezpieczeniem | 05909990861194 |
| 335 | Xeplion | Paliperidonum | zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 150 mg | 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły z zabezpieczeniem | 05909990861200 |
| 336 | Zinnat | Cefuroximium | granulat do sporządzania zawiesiny doustnej | 250 mg/5 ml | 1 but.po 50 ml | 05909990468812 |
| 337 | Zoladex | Goserelinum | implant podskórny | 3,6 mg | 1 amp.-strzyk. | 05909990082315 |
| 338 | Zoladex LA | Goserelinum | implant podskórny | 10,8 mg | 1 amp.-strzyk. | 05909990783212 |
| 339 | Zypadhera | Olanzapinum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 300 mg | 1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 strzykawka + 2 igły | 05909990686827 |
| 340 | Zypadhera | Olanzapinum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 210 mg | 1 fiol.pr.po 0,21 g (+1 fiol.roz.3 ml) | 05909990686803 |
| 341 | Zypadhera | Olanzapinum | proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu | 405 mg | 1 fiol.pr.po 0,405 g (+1fiol.roz.3 ml) | 05909990686834 |